

	<b>Nr.:</b>	<b>GP33-FO15-OFI</b>	
	<b>Version:</b>	<b>1.6</b>	<b>Seite</b>
	<b>ersetzt Version:</b>	<b>1.5</b>	<b>1/5</b>

**Antrag zur Zertifizierung:**  
**Produkte im Kontakt mit Trinkwasser (KTW) – System 1+**

An die  
Zertifizierungsstelle **OFI CERT**  
Franz-Grill-Straße 1, Objekt 207, 1030 Wien

Email: [ofi-cert-zi-21@ofi.at](mailto:ofi-cert-zi-21@ofi.at), Tel.: +43 1 798 16 01 – 283

Antragsteller:			
Ansprechpartner, E-Mail:			
Straße, Nr.:			
PLZ, Ort, Land:			
Telefon Nr.:		UID-Nr.	

Wir beantragen die **Zertifizierung (System 1+)** für **Produkte im Kontakt mit Trinkwasser** auf Basis der **UBA-Empfehlung – Konformitätsbestätigung** und den **UBA-Bewertungsgrundlagen** für das Produkt / die Produkte:

--

*(Produktname wie er am Zertifikat erscheinen soll)*

- ☐ **Kunststoffe** / organische Materialien (KTW-BWGL)
- ☐ **Emails / keramische Werkstoffe** (Email / Keramik-BWGL)
- ☐ **metallene Werkstoffe** (Metall-BWGL)
- ☐ **Silikone** (Silikon-Übergangsempfehlung)

Die **Materialien / Werkstoffe** für das Produkt / die Produkte sind angeführt in der **Stückliste – BOM** (Bill of materials):

--

*(OFI-Formblatt GP33-FO35-CERT (KTW)\_BOM\_product name\_date\_version)*

Das Produkt / die Produkte werden in folgenden **Temperaturbereichen** verwendet:

- ☐ Kaltwasser (23°C)      ☐ Kalt- und Warmwasser (23-60°C)      ☐ Kalt- und Heißwasser (23-85°C)

Hersteller + Herstellwerk:	
Ansprechpartner, E-Mail:	
Straße, Nr.:	
PLZ, Ort, Land:	
Telefon Nr.:	

*(Bei Zusammengesetzten Produkten: Produktionsstätte in der das Produkt zusammengesetzt wird)*

Beauftragung für die **Erstinspektion** des Herstellwerks und der Werkseigenen Produktionskontrolle:

- ☐ OFI CERT, oder
- ☐ andere hierfür geeignete Stelle:

Institut/Stelle:	
Ansprechpartner:	

Beauftragung für die **Typprüfung** (Erstprüfung) gemäß den **UBA-Bewertungsgrundlagen**:

- ☐ Die Typprüfung wird beim **OFI** beantragt
- ☐ Die Typprüfung wurde beantragt bei der Stelle

Angaben zur **Rezeptur**:

- ☐ Werden vom Antragsteller übermittelt mittels OFI-Formblatt **GP33-FO29-CERT Rezepturoffenlegung** bzw. OFI-Formblatt **GP33-FO29-CERT Rezepturoffenlegung\_Keramik**

Es wird bestätigt, dass für das Produkt / die Produkte bei keiner anderen akkreditierten Stelle ein Antrag zur Zertifizierung gestellt wurde und dass die nachfolgenden *Bedingungen zur Ausstellung von Konformitätsbescheinigungen* (S. 3-5) sowie die *Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)* in der aktuellen Fassung (abrufbar unter <https://www.ofi.at>) akzeptiert werden.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift

<b>erstellt:</b> Datum und Unterschrift	V. Thoeny 2025-03-10	<b>geprüft:</b> Datum und Unterschrift	G. Jechlinger 2025-03-11	<b>freigegeben:</b> Datum und Unterschrift	C. Spindler 2025-03-12
--	-------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------

	<b>Nr.:</b>		<b>GP33-FO15-OFI</b>
	<b>Version:</b>	<b>1.6</b>	<b>Seite</b>
	<b>ersetzt Version:</b>	<b>1.5</b>	<b>2/5</b>

<p align="center"><b>Bewertung des Antrags zur Zertifizierung</b> (von der OFI CERT auszufüllen)</p>
--

Kriterium	erfüllt		Anmerkungen OFI CERT
	ja	nein	
Antrag vollständig ausgefüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informationen über den Antragsteller / Hersteller ausreichend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zertifizierung ist Routineleistung (siehe auch Eintrag bei der Auftragserstellung in BMD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Telefonprotokoll oder sonstige Anmerkungen der OFI CERT (falls notwendig)

<p><b>Thema:</b></p>	
----------------------	--

<p align="center"><b>Antrag (Zertifizierungsanfrage)</b></p>
--

wird

- ☐ angenommen
- ☐ abgelehnt (Begründung ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen)

Datum:

---

Ing. Mag.(FH) Günter JECHLINGER  
Leiter der Zertifizierungsstelle OFI CERT

## **Bedingungen zur Ausstellung von Konformitätsbescheinigungen**

### **1 Zweck**

Das Österreichische Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI) ist als Zertifizierungs-, Prüf- und Inspektionsstelle für Produkte und Verfahren (folgend werden Verfahren unter dem Begriff Produkte subsummiert) tätig und akkreditiert.

Das OFI besitzt die Kompetenz, die Verantwortlichkeit und Unparteilichkeit, Konformitätsbewertungen entsprechend vorgegebener Verfahrens- und Durchführungsregeln auf Basis von harmonisierten europäischen Normen und Normenentwürfen, Europäischen Technischen Zulassungen bzw. Bewertungen oder anderen technischen Spezifikationen durchzuführen, die als Konformitätsnachweis im geregelten und freiwilligen Bereich verwendet werden können. Für das Zertifizierungsprogramm *Trinkwasserhygienische Eignung von Produkten (KTW)* gilt die *ZI – 21* in ihrer aktuellen Fassung (abrufbar unter <https://www.ofi.at/zertifizierung/angebote>).

### **2 Erteilung**

Die Ausstellung einer Konformitätsbescheinigung ist bei der Zertifizierungsstelle OFI CERT zu beantragen. Beim Konformitätsbewertungsverfahren nach *System 1+* ist der Abschluss einer Zertifizierungsvereinbarung (Vertrag) zwischen dem Antragsteller (zukünftiger Zertifikatsinhaber) und der Zertifizierungsstelle OFI CERT erforderlich. Dieses Vertragswerk definiert die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. Das Verfahren endet mit der Ausstellung einer Konformitätsbescheinigung auf Basis eines positiven Bewertungsberichtes. Dieser beinhaltet die Bewertung des Berichtes über die Typprüfung der Produkte, sowie die Bewertung des Berichtes über die Inspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) des Herstellers.

Beim Konformitätsbewertungsverfahren nach dem *Vereinfachten Verfahren* wird keine Zertifizierungsvereinbarung abgeschlossen. Dieses Verfahren endet mit der Ausstellung einer Konformitätsbescheinigung auf Basis einer positiven Bewertung des Berichtes über die Typprüfung der Produkte. Eine Inspektion des Herstellwerks und der WPK ist im *Vereinfachten Verfahren* nicht vorgesehen.

Die Gültigkeit der Konformitätsbescheinigung ist mit max. 5 Jahren festgelegt. Konformitätsbescheinigungen bleiben auch nach deren Ausstellung im Eigentum der Zertifizierungsstelle OFI CERT.

### **3 Aufrechterhaltung der Konformitätsbescheinigung**

Im Konformitätsbewertungsverfahren nach *System 1+* ist eine Inspektion des Herstellwerks und der WPK des Herstellers und eine Prüfung an Prüfmustern, welche im Herstellwerk im Zuge der Inspektion entnommen wurden, in einem festgelegten Intervall (mind. einmal pro Jahr) vorgesehen. Die Konformitätsbescheinigung bleibt aufrecht unter der Voraussetzung eines positiven Resultats der Inspektion der des Herstellwerks und der WPK und eines positiven Resultats der Prüfung von im Herstellwerk entnommenen Proben sowie gegebenenfalls die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bewertungsbericht. Im Konformitätsbewertungsverfahren nach dem *Vereinfachten Verfahren* ist keine Inspektion des Herstellwerks, sondern nur die Typprüfung an Prüfmustern (Erstprüfung) vorgesehen. Nach Ablauf der Gültigkeit der Konformitätsbescheinigung ist für beide Konformitätsbewertungsverfahren eine erneute Antragstellung sowie eine neuerliche Typprüfung (Erstprüfung) notwendig.

#### **4 Änderung der Konformitätsbescheinigung**

Der Zertifikatsinhaber ist verpflichtet jegliche Änderungen des Zertifizierungsinhalts der Zertifizierungsstelle OFI CERT nachweislich zeitgerecht anzuzeigen, sodass die als notwendig befundenen ergänzenden Prüfungen vor Aufnahme der Serienproduktion vorgenommen werden können. Dies beinhaltet konkret folgende Änderungen:

- Änderungen des rechtlichen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Status bzw. Eigentümerschaft (Auswirkungen auf Verträge, Vereinbarungen und Konformitätsbescheinigungen)
- Organisation und Management und wesentliche Änderungen am Qualitätsmanagementsystem (Auswirkung auf die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) des Herstellers)
- Jegliche Änderung der eingesetzten Rohstoffe (z.B. Tausch von Komponenten) sowie Änderungen am Produkt (einschließlich der Verpackung, Lagerung usw.) oder der Herstellungsmethode (z.B. Einstellparameter, Verwendung von Zusatzmittel für die Verarbeitung)
- Kontaktadressen und Produktionsstätten (Auswirkungen auf Verträge, Vereinbarungen und Konformitätsbescheinigungen)
- Wechsel, Neuaufnahme oder Streichung von in der BOM-Liste (Stückliste) angeführten externen Rohstoff- und/oder Komponenten Herstellern (z.B. für zusammengesetzte Produkte)

Über die Auswirkungen der jeweiligen Änderungen entscheidet die Zertifizierungsstelle OFI CERT.

#### **5 Aussetzung der Konformitätsbescheinigung**

Der Zertifikatsinhaber hat eine Aussetzung der Produktion der zertifizierten Produkte von mehr als 6 Monaten unverzüglich und nachweislich der Zertifizierungsstelle OFI CERT zu melden. Die Zertifizierungsstelle entscheidet nachfolgend über die Einschränkung oder Aussetzung der Konformitätsbescheinigung sowie über die Vorgehensweise zur Wiederaufnahme der Produktion und Wiedererlangung der Zertifizierung.

#### **6 Erlöschen der Konformitätsbescheinigung**

Eine Konformitätsbescheinigung erlischt, wenn

- die ausgewiesene Gültigkeitsdauer abgelaufen ist;
- der Zertifikatsinhaber schriftlich und eingeschrieben zum 31. Dezember eines jeden Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten die Zertifizierungsvereinbarung kündigt;
- sich die gesetzlichen Anforderungen, die der Konformitätsbescheinigung zu Grunde liegen, und/oder die Anforderungen der Akkreditierenden Behörde ändern.

#### **7 Entzug der Konformitätsbescheinigung**

Eine Konformitätsbescheinigung kann dem Zertifikatsinhaber – nach Gelegenheit zur Stellungnahme - mit sofortiger Wirkung entzogen werden, wenn

- für die zertifizierten Produkte die Prüfung an Prüfmustern sowie eine nachfolgende Wiederholungsprüfung negativ ausfallen;
- er ohne Zustimmung der Zertifizierungsstelle OFI CERT gegenüber der/den zertifizierten Ausführung/en des Produktes Änderungen vornimmt oder vornehmen lässt;
- die Maßnahmen aus dem Bewertungsbericht nicht fristgerecht nachgewiesen werden;
- er die Konformitätsbescheinigung missbräuchlich verwendet;
- Forderungen der Zertifizierungsstelle OFI CERT gegen den Zertifikatsinhaber trotz Mahnung nicht vollständig entrichtet werden.
- bei Nichterfüllung der Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Konformitätsbescheinigung (Abschnitt 3)

## 8 Prüfmuster

Prüfmuster sind vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer Zertifizierung nach *System 1+* werden Prüfmuster im Rahmen der Inspektion im Herstellwerk durch den Auditor entnommen. Prüfmuster sind, außer es wurde vorher schriftlich anders vereinbart, Eigentum der Zertifizierungsstelle OFI CERT. Im Falle von Produktgruppierungen entscheidet die Zertifizierungsstelle OFI CERT unter Berücksichtigung der zu Grunde liegenden Bewertungsgrundlage über die zu prüfenden Bauteile.

## 9 Pflichten des Zertifikatsinhabers

Der Zertifikatsinhaber bzw. der Hersteller der zertifizierten Produkte ist verpflichtet

- die relevanten Anforderungen des Zertifizierungsprogramms *ZI – 21: Trinkwasserhygienische Eignung von Produkten (KTW)* und dieser *Bedingungen* immer zu erfüllen;
- sämtliche Vorkehrungen für die Durchführung künftiger Bewertungen durch die Zertifizierungsstelle OFI CERT zu treffen sowie der Stelle Aufzeichnungen und andere Unterlagen zur Prüfung der Dokumentation zur Verfügung zu stellen;
- Aufzeichnungen über Beanstandungen durch Dritte an zertifizierten Produkten zu führen;
- jegliche Änderungen des Zertifizierungsinhalts der Zertifizierungsstelle OFI CERT bekannt zu geben (Abschnitt 4);
- die Konformitätsbescheinigung nur in ihrer Gesamtheit sowie in unveränderter Form zu veröffentlichen und nicht in missbräuchlicher und/oder irreführender Weise zu verwenden;
- im Falle des Erlöschens oder Entzuges der Konformitätsbescheinigung, welche auch nach Ausstellung im Eigentum der Zertifizierungsstelle OFI CERT verbleibt (Abschnitt 2), die betroffene Konformitätsbescheinigung an die Zertifizierungsstelle OFI CERT zurückzugeben.

## 10 Veröffentlichung, Auskunfts- und Meldepflicht

Die Erteilung der Konformitätsbescheinigung, sowie deren Änderung, Aussetzung, Erlöschung oder Entzug wird auf der Homepage der Zertifizierungsstelle OFI CERT und - wenn notwendig - auch in anderen Druckwerken unter Angabe der Zertifikatsnummer veröffentlicht. Die Zertifizierungsstelle OFI CERT führt hierzu ein vollständiges Verzeichnis der ausgestellten Zertifikate / Konformitätsbescheinigungen (<https://www.ofi.at/zertifizierung/ausgestellte-zertifikate>)

Die Zertifizierungsstelle OFI CERT ist gegenüber der notifizierenden Behörde dazu verpflichtet, die Verweigerung, Einschränkung, Aussetzung oder Widerruf von Zertifikaten, die im Rahmen der Akkreditierung bzw. Notifizierung erstellt wurden, unverzüglich und nachweislich zu melden. Weiters ist die Zertifizierungsstelle OFI CERT gegenüber Marktüberwachungsbehörden der EU auskunftspflichtig.

## 11 Geheimhaltung

Alle mit dem Konformitätsbewertungsverfahren befassten Personen und Stellen des OFI sind zur Geheimhaltung verpflichtet (siehe AGB des OFI, abrufbar unter <https://www.ofi.at>).

## 12 Beschwerden, Einsprüche und Streitigkeiten

Beschwerden und Einsprüche im Zusammenhang mit Zertifizierungen sind an [complaints-ofi-cert@ofi.at](mailto:complaints-ofi-cert@ofi.at) zu richten. Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Zertifizierung entstehen können, werden dem Schiedsgericht der Zertifizierungsstelle OFI CERT zur Entscheidung vorgelegt und entsprechend behandelt. Eine Entscheidung nach Anhörung beider Parteien ist für beide Teile bindend.

## 13 Übergangsbestimmungen

Diese Bedingungen gelten ab 1. März 2025 und ersetzen die Version vom 1. November 2021.